



**Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII FANTANI PUBLICE IN COMUNA  
MANASTIREA CASIN SI SAT LUPESTI**

**Obiectul: FANTANA Toni Radu**

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	CE07A %	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	metru patrat	20 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
2	RPC142 D%	Demontarea elementelor de acoperis sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	metru patrat	20 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
3	RPCH1 3B%	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor, cu: grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	metru cub	1,6 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
4	CK17A %	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din: cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	metru patrat	15 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
5	CB01A %	Cofraje, din scanduri de rasin., pt turn. beton: de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	metru patrat	3,5 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
6	CF01E %	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment - var M 100 - T preparat cu malaxorul in santier	metru cub	1,2 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
7	CF15A 03%	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar marfa fara ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	metru patrat	2 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
8	CI11A %	Placaje din marmura, travertin, piatra pe supr. plane, la pereti si stalpi, excl. glaf., cu cramioane de otel si mortar M 100-T de 3 cm, rostuite cu mortar pt placi < 0,20 mp/buc din marmura si travertin cu gros. < 5	metru patrat	16 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
9	CJ11A+	Montarea elementelor decorative profilate din piatra naturala sau marmura cu volum	buc	2 Material:

		de 0,001 - 0,005 mc, la cladiri nerezidentiale montarea elementelor decorative profilate din piatra naturala;		Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
10	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp		25
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
11	RPCXB 01A	Preparat si turnat beton simplu la fundatii,elevatii etc.	mc		2
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
12	650093 7	Stalp din teava de otel zincat de 11 m;	buc		2
				Material:	
				Transport:	
13	CI01A %	Placaje de mozaic turn.pe loc in camp continuu, de 1 cm gros.,exec.cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic,aplic.pe grund din mortar de ciment-var M 100-T de 2,5 cm gros.,incl.frec.si spal.,exec. pe supr.>	metru patrat		1,5
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
14	CO04B 01%	Imprejmuiri din lemn exec.cu stalpi avand 2 m dist.din ax in ax,mont.pe stalpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm cu scanduri de rasin.geluite de 24x150 mm si rigle de rasin. de 58x75 mm, inaltimea	metru		16
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
15	631072 0	Balama aparente	buc		4
				Material:	
				Transport:	
16	286314 631103 5	Zavor aplicat pentru usi	buc		1
				Material:	
				Transport:	
17	CN20A 01%	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tamplarie metalica cu vopsele pe baza de ulei in doua straturi	metru patrat		1
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
18	CN32C %	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu: bait, de apa	metru patrat		28
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
19	CI20B- 2#	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stalpi de orice forma, din placi de piatra, marmura sau travertin pentru lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv	mp		16
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
20	TRB05 A23	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 30m	tona		6
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

21	TRA01 A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:

**Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII FANTANI PUBLICE IN COMUNA  
MANASTIREA CASIN SI SAT LUPESTI  
Obiectul: FANTANA Cenac Viorel**

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	CE07A %	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	metru patrat	24,5 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
2	CE30A 01%	Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc. din: scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), la cupole si turle	metru patrat	25 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
3	RPCI42 D%	Demontarea elementelor de acoperis sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	metru patrat	20 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
4	RPCH1 3B%	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor, cu: grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	metru cub	1,2 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
5	CK17A %	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din: cherearea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	metru patrat	15 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
6	CB01A %	Cofraje, din scanduri de rasin., pt turn. beton: de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	metru patrat	3,5 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
7	CF01E %	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment - var M 100 - T preparat cu malaxorul in santier	metru cub	1,2 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
8	CF15A 03%	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar marfa fara ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	metru patrat	1,6 Material: Manopera: Utilaj: Transport:

9	CI11A %	Placaje din marmura, travertin, piatra pe supr.plane, la pereti si stalpi, excl. glaf., cu crampoane de otel si mortar M 100-T de 3 cm, rostuite cu mortar pt placi < 0,20 mp/buc din marmura si travertin cu gros. < 5	metru patrat	15 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
10	CJ11A+	Montarea elementelor decorative profilate din piatra naturala sau marmura cu volum de 0,001 - 0,005 mc, la cladiri nerezidentiale montarea elementelor decorative profilate din piatra naturala;	buc	1 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
11	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	25 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
12	RPCXB 01A	Preparat si turnat beton simplu la fundatii, elevatii etc.	mc	2 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
13	CI01A %	Placaje de mozaic turn.pe loc in camp continuu, de 1 cm gros., exec.cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplic.pe grund din mortar de ciment-var M 100-T de 2,5 cm gros., incl.frec.si spal., exec. pe supr.>	metru patrat	1,5 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
14	CO04B 01%	Imprejmuiri din lemn exec.cu stalpi avand 2 m dist.din ax in ax, mont.pe stalpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm cu scanduri de rasin.geluite de 24x150 mm si rigle de rasin. de 58x75 mm, inaltimea	metru	16 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
15	631072 0	Balama aparente	buc	4 Material: Transport:
16	286314 631103 5	Zavor aplicat pentru usi	buc	2 Material: Transport:
17	CN20A 01%	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tamplarie metalica cu vopsele pe baza de ulei in doua straturi	metru patrat	1 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
18	CN32C %	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu: bait, de apa	metru patrat	25 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
19	CI20B- 2#	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stalpi de orice forma, din placi de piatra, marmura sau travertin pentru lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv	mp	16 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
20	TRB05	Transportul materialelor prin purtat	tona	6

	A23	direct.materiale incomode sub 25 kg distanța 30m		Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
21	TRA01 A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona		6
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

**Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII FANTANI PUBLICE IN COMUNA  
 MANASTIREA CASIN SI SAT LUPESTI  
 Obiectul: FANTANA Repede Maria**

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	CE07A %	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	metru patrat	20
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
2	RPCI42 D%	Demontarea elementelor de acoperis sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	metru patrat	20
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3	RPCH1 3B%	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor, cu: grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	metru cub	1,6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
4	CK17A %	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din: cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	metru patrat	15
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
5	CB01A %	Cofraje, din scanduri de rasin., pt turn. beton: de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	metru patrat	3,5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
6	CF01E %	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment - var M 100 - T preparat cu malaxorul in santier	metru cub	1,2
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
7	CF15A 03%	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar marfa fara ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	metru patrat	2
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
8	CI11A %	Placaje din marmura, travertin, piatra pe supr. plane, la pereti si stalpi, excl. glaf., cu crampoane de otel si mortar M 100-T de 3 cm, rostuite cu mortar pt placi < 0,20 mp/buc din marmura si travertin cu gros. < 5	metru patrat	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
9	CJ11A+	Montarea elementelor decorative profilate din piatra naturala sau marmura cu volum	buc	1
				Material:

		de 0,001 - 0,005 mc, la cladiri nerezidentiale montarea elementelor decorative profilate din piatra naturala;		Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
10	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp		25
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
11	RPCXB 01A	Preparat si turnat beton simplu la fundatii,elevatii etc.	mc		2
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
12	650093 7	Stalp din teava de otel zincat de 11 m;	buc		2
				Material:	
				Transport:	
13	CI01A %	Placaje de mozaic turn.pe loc in camp continuu, de 1 cm gros.,exec.cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic,aplic.pe grund din mortar de ciment-var M 100-T de 2,5 cm gros.,incl.frec.si spal.,exec. pe supr.>	metru patrat		1,5
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
14	CO04B 01%	Imprejmuiri din lemn exec.cu stalpi avand 2 m dist.din ax in ax,mont.pe stalpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm cu scanduri de rasin.geluite de 24x150 mm si rigle de rasin. de 58x75 mm, inaltimea	metru		16
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
15	631072 0	Balama aparente	buc		4
				Material:	
				Transport:	
16	286314 631103 5	Zavor aplicat pentru usi	buc		1
				Material:	
				Transport:	
17	CN20A 01%	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tamplarie metalica cu vopsele pe baza de ulei in doua straturi	metru patrat		1
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
18	CN32C %	Vopsirea lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu: bait, de apa	metru patrat		27
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
19	CI20B- 2#	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stalpi de orice forma, din placi de piatra, marmura sau travertin pentru lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv	mp		15
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
20	TRB05 A23	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 30m	tona		6
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	



21	TRA01 A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:

